

**DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE D'ÉCHOGRAPHIE  
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2001-2002**

**Jeudi 20 juin 2002  
9h-13h**

-----

**CHACUNE DES 2 QUESTIONS DE CHAQUE MODULE EST À  
RÉDIGER SUR UNE COPIE SÉPARÉE**

**Module “Abdominal” (1 heure)**

1re question :

Apport diagnostique et limites de l'échographie dans l'appendicite

2e question :

Apports (technique et résultats) des différentes techniques échographiques dans l'exploration d'un syndrome cholestatique

**Module “Urinaire” (1 heure)**

1re question :

Echographie et obstructions aiguës de la voie excrétrice supérieure

2e question :

Diagnostic d'une image hyperéchogène de 10 mm du parenchyme rénal : séméiologie ultrasonore, étiologies, discuter les pièges et conduite à tenir

**Module “Génital Masculin” (1 heure) :**

1re question :

Ponctions biopsies prostatiques : indications, technique, résultats

2e question :

Place de l'échographie doppler dans l'exploration des traumatismes des bourses

## **Module “Vasculaire” (1 heure)**

### 1re question :

Signes écho-doppler d'une thrombose veineuse profonde fémoro-poplitée récente. Quels arguments permettent de la différencier d'une thrombose ancienne?

### 2e question :

Un patient de 65 ans est adressé pour échographie Doppler des axes artériels cervicocéphaliques en raison de la survenue quelques jours auparavant d'un accident ischémique transitoire marqué par une hémiparésie droite. L'examen échographique- Doppler met en évidence des signes de sténose de la carotide interne gauche. Quels paramètres doit-on mesurer au cours de cet examen, comment et pourquoi ?

**DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE D'ÉCHOGRAPHIE  
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2000-2001**

**Jeudi 21 juin 2001  
14h-18h**

-----

**CHACUNE DES 2 QUESTIONS DE CHAQUE MODULE EST À  
RÉDIGER SUR UNE COPIE SÉPARÉE**

**Module "Gynécologie" (1 heure)**

1re question :

Signes échographiques en faveur de la nature maligne d'une lésion ovarienne.

2e question :

Apport de l'échographie au diagnostic des métrorragies

**Module "Obstétrique" (1 heure)**

1re question :

Apport de l'échographie au diagnostic d'un hydramnios.

2e question :

Canal atrio-ventriculaire : diagnostic et conduite à tenir.

**Module "Pédiatrie" (1 heure)**

1re question :

Dessiner et annoter un schéma d'une coupe coronale normale de hanche à l'âge de 1 mois.

2e question :

Echographie cérébrale du nouveau né : technique (matériel utilisé, voies d'abord, coupes de références), principales indications et limites sans les résultats).

## Module “Organes superficiels” (1 heure)

### 1re question :

Apport de l'échographie dans l'atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs.

### 2e question

Chez une femme de 35 ans, chez laquelle vous réalisez une échographie thyroïdienne, vous constatez la présence au sein d'un corps thyroïde de taille subnormale des plages hypoéchogènes mal systématisées prédominant dans un lobe. Quels sont les 3 diagnostics à évoquer ?

La topographie vous oriente plus particulièrement vers un diagnostic. Dans ce cas :

- Quel est ce diagnostic ?
- Quelle est la topographie la plus souvent observée ?
- Quel est le signe échographique associé à ces plages qui va vous orienter vers cette étiologie ?
- Quelle va être l'évolution possible qui va vous conforter dans ce diagnostic ?
- Dans quel délai suggérez vous l'échographie de contrôle ?
- La guérison échographique est-elle généralement de règle ou bien rare ?